

# Schriften

---

Installation auf dem PC

---

Copyright © 1997 bei Linotype Library GmbH Bad Homburg.  
Nachdruck auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

.....

Linotype, Linotype Library, Linotronic, Centennial und Helvetica sind eingetragene Marken der Heidelberger Druckmaschinen AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

Microsoft, MS-DOS, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

PostScript, ATM und Adobe Type Manager sind eingetragene Marken der Adobe Systems, Inc.

Adobe ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

.....

#### **Wichtiger Hinweis!**

*Unsere Satz- und Kommunikationssysteme werden ständig verbessert und weiterentwickelt.*

*Daher behalten wir uns Änderungen ausdrücklich vor und weisen auf solche Änderungen in den Ausbildungskursen in unserem Hause besonders hin.*

*Linotype Library übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Angaben, soweit es sich um Besch-*

*reibungen oder Angaben von Fremdprodukten handelt.*

*Die hier beschriebenen Leistungs- und Geschwindigkeitsangaben sowie sonstige technische Daten und Angaben über Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte sind keine vertraglich zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne.*

*Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit uns unter der Rufnummer (0190) 79 33 39 in Verbindung.*

.....

Dieses Handbuch wurde mit Schriften der Schriftfamilien Linotype Centennial und Helvetica erstellt.

Ident. Nr. S-IP002DPO  
Stand Februar 2000

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	
<b>2</b>	<b>PostScript-Schriften installieren und deinstallieren</b>	
	Einleitung . . . . .	2 – 1
	PostScript-Schriften installieren. . . . .	2 – 2
	PostScript-Schriften deinstallieren. . . . .	2 – 6
<b>3</b>	<b>TrueType-Schriften installieren und deinstallieren</b>	
	Einführung . . . . .	3 – 1
	TrueType-Schriften installieren. . . . .	3 – 2
	TrueType-Schriften deinstallieren. . . . .	3 – 6
<b>4</b>	<b>Schriften organisieren</b>	
	Allgemeine Hinweise . . . . .	4 – 1
	Installierte Schriften ansehen . . . . .	4 – 2
	Schriften auf dem Drucker . . . . .	4 – 3
	Zeichenbelegung der Schriften . . . . .	4 – 4

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an Anwender, die auf ihrem PC Microsoft Windows und entsprechende Anwendungsprogramme betreiben.



**Hinweis:** Fertigen Sie immer als erstes eine Sicherungskopie der Schriften-Diskette an. Führen Sie die Installation der Schriften mit der Kopie durch, und benutzen Sie die Originaldiskette nur im Notfall.

Das Handbuch beschreibt das Installieren und Deinstallieren von Schriften unter folgenden Betriebssystemen:

- Microsoft Windows 3.x
- Microsoft Windows 95
- Microsoft Windows NT 3.x
- Microsoft Windows NT 4.x



**Hinweis:** Sie können PostScript-Schriften unter den gelisteten Betriebssystemen nur einsetzen, wenn Sie eine entsprechende Version des Adobe Type Manager (ATM) benutzen.

## ■ Einleitung



Hinweis: Auf allen beschriebenen Betriebssystemen können Sie PostScript-Schriften nur verwenden, wenn Sie den Adobe Type Manager (ATM) in einer zum jeweiligen Betriebssystem passenden Version einsetzen.

Nachfolgend sind nur die grundlegenden Verfahren zum Installieren und Deinstallieren von PostScript-Schriften beschrieben. Für weitergehende Informationen lesen Sie bitte das Handbuch des jeweiligen ATM.



Achtung: Achten Sie darauf, daß Sie Schriftfamilien immer nur in einem Format, PostScript oder TrueType, installieren.

## ■ PostScript-Schriften installieren

### ■ Installation unter Windows 3.x



Hinweis: Für die Verwendung von PostScript-Schriften unter Windows 3.x benötigen Sie den Adobe Type Manager (ATM) in der Version 3.x.

Um PostScript-Schriften unter Windows 3.x zu installieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie den Adobe Typemanager, indem Sie doppelt in das ATM-Symbol klicken. Normalerweise befindet sich das ATM-Symbol in der Hauptgruppe des Programm-Managers.

Das ATM-Kontrollfenster wird geöffnet.

2. Klicken Sie in „Hinzufügen“.

Das Dialogfenster „ATM Schriften hinzufügen“ wird geöffnet.

3. Wählen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem sich die zu installierenden PostScript-Schriften befinden.

4. Markieren sie die Schriften, die Sie installieren möchten, und klicken Sie in „Hinzufügen“.

Das Dialogfenster „ATM Schriften hinzufügen“ wird automatisch geschlossen.

5. Klicken Sie in „Beenden“.

Die installierten Schriften werden in den Schriftenmenüs der Anwendungsprogramme aufgelistet.

### ■ Installation unter Windows 95



Hinweis: Für die Verwendung von PostScript-Schriften unter Windows 95 benötigen Sie entweder den Adobe Type Manager (ATM) 4.0 für Windows 95 oder den Adobe Type Manager (ATM) 4.0 Deluxe für Windows 95.

Um PostScript-Schriften unter Windows 95 zu installieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie den Adobe Type Manager.

Das ATM-Kontrollfenster wird geöffnet.

2. Klicken Sie in das Register „Schriften hinzufügen“.

Das Dialogfenster „ATM Schriften hinzufügen“ wird geöffnet.

3. Wählen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem sich die zu installierenden PostScript-Schriften befinden.

4. Markieren sie die Schriften, die Sie installieren möchten, und ziehen Sie sie auf einen Satz Ihrer Wahl oder irgendwo ins Zielfenster.

Die Fonts werden in den gewählten Satz oder ganz allgemein in die Schriftenliste aufgenommen.

5. Markieren Sie die Markierungsfelder der hinzugefügten Schriften, um sie zu aktivieren.

6. Schließen Sie das ATM-Kontrollfenster.

Die installierten Schriften werden in den Schriftenmenüs der Anwendungsprogramme aufgelistet.

### ■ Installation unter Windows NT 3.x

Unter Windows NT Version 3.x können grundsätzlich keine PostScript-Schriften verwendet werden.

Wenn Sie unter Windows NT 3.x eine PostScript-Schrift zur Installation anwählen, schlägt das Programm vor, die PostScript-Schrift ins TrueType-Format zu konvertieren.

Das übrige Verfahren entspricht der Installation von TrueType-Schriften. Siehe daher *Installation unter Windows NT 3.x*, Seite 3–4.

### ■ Installation unter Windows NT 4.0



Hinweis: Für die Verwendung von PostScript-Schriften unter Windows NT 4.0 benötigen Sie entweder den Adobe Type Manager (ATM) 4.0 für Windows NT oder den Adobe Type Manager (ATM) 4.0 Deluxe für Windows NT.

Um PostScript-Schriften unter Windows NT 4.0 zu installieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie den Adobe Type Manager.

Das ATM-Kontrollfenster wird geöffnet.

2. Klicken Sie in das Register „Schriften hinzufügen“.

Das Dialogfenster „ATM Schriften hinzufügen“ wird geöffnet.

3. Wählen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem sich die zu installierenden PostScript-Schriften befinden.

4. Markieren sie die Schriften, die Sie installieren möchten, und ziehen Sie sie auf einen Satz Ihrer Wahl oder irgendwo ins Zielfenster.

Die Fonts werden in den gewählten Satz oder in die allgemeine Schriftenliste aufgenommen.

5. Markieren Sie die Markierungsfelder der hinzugefügten Schriften, um sie zu aktivieren.

6. Schließen Sie das ATM-Kontrollfenster.

Die installierten Schriften werden in den Schriftenmenüs der Anwendungsprogramme aufgelistet.

## ■ PostScript-Schriften deinstallieren

### ■ Deinstallation unter Windows 3.x



Hinweis: Für die Verwendung von PostScript-Schriften unter Windows 3.x benötigen Sie den Adobe Type Manager (ATM) in der Version 3.x.

Um PostScript-Schriften unter Windows 3.x zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Schließen Sie sicherheitshalber die Anwendungsprogramme.
2. Öffnen Sie den Adobe Typemanager, indem Sie doppelt in das ATM-Symbol klicken. Normalerweise befindet sich das ATM-Symbol in der Hauptgruppe des Programm-Managers.

Das ATM-Kontrollfenster wird geöffnet.

3. Markieren sie aus der Schriftenliste die Schriften, die Sie deinstallieren möchten
  4. Klicken Sie in „Entfernen“.
- Ein Dialogfenster zur Bestätigung wird eingeblendet.
5. Klicken Sie in „OK“, um die Schriften zu deinstallieren.
  6. Klicken Sie in „Beenden“.

Wenn Sie Ihr Anwendungsprogramm wieder öffnen werden die deinstallierten Schriften nicht mehr im Schriftenmenü aufgelistet.

### ■ Deinstallation unter Windows 95



Hinweis: Für die Verwendung von PostScript-Schriften unter Windows 95 benötigen Sie den Adobe Type Manager (ATM) 4.0 Deluxe für Windows 95.

Um PostScript-Schriften unter Windows 95 zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie den Adobe Type Manager.

Das ATM-Kontrollfenster wird geöffnet.

2. Markieren sie in einem Register, das einzelne Schriften zeigt, die Schrift, die Sie deinstallieren möchten.

3. Klicken Sie in „Entfernen“.

Ein Dialogfenster zur Bestätigung wird eingeblendet.

4. Markieren Sie ggf. das Markierungsfeld „Schriften aus allen Sätzen und der Schriftenliste entfernen“, wenn Sie die Schrift aus allen Sätzen entfernen möchten.

5. Klicken Sie in „Ja“.

Die Schrift wird deinstalliert.

6. Schließen Sie das ATM-Kontrollfenster.

Die deinstallierten Schriften werden nicht mehr in den Schriftenmenüs der Anwendungsprogramme aufgelistet.

### ■ Deinstallation unter Windows NT 3.x



Hinweis: Unter Windows NT Version 3.x können keine PostScript-Schriften verwendet werden. Siehe dazu auch *Installation unter Windows NT 3.x*, Seite 2–4

### ■ Deinstallation unter Windows NT 4.0



Hinweis: Für die Verwendung von PostScript-Schriften unter Windows NT 4.0 benötigen Sie den Adobe Type Manager (ATM) 4.0 Deluxe für Windows NT.

Um PostScript-Schriften unter Windows NT 4.0 zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie den Adobe Type Manager.  
Das ATM-Kontrollfenster wird geöffnet.
2. Markieren sie in einem Register, das einzelne Schriften zeigt, die Schrift, die Sie deinstallieren möchten.
3. Klicken Sie in „Entfernen“.  
Ein Dialogfenster zur Bestätigung wird eingeblendet.
4. Markieren Sie ggf. das Markierungsfeld „Schriften aus allen Sätzen und der Schriftenliste entfernen“, wenn Sie die Schrift aus allen Sätzen entfernen möchten.
5. Klicken Sie in „Ja“.  
Die Schrift wird deinstalliert.
6. Schließen Sie das ATM-Kontrollfenster.  
Die deinstallierten Schriften werden nicht mehr in den Schriftenmenüs der Anwendungsprogramme aufgelistet.

## ■ Einführung

TrueType™-Schriften sind hochwertige Konturschriften, die beliebig skaliert werden können. Jede einzelne Schrift enthält eine Reihe von Koordinatenangaben, die alle Eigenschaften dieser Schrift beschreiben. Windows errechnet aus diesen Angaben die Schriftzeichen in jeder Größe.

TrueType-Schriften können Sie auf jedem PC benutzen, auf dem Windows 3.1 oder höher installiert ist.



**Hinweis:** Achten Sie darauf, daß Sie Schriftfamilien immer nur in einem Format, PostScript oder TrueType, installieren.

Nachfolgend sind nur die grundlegenden Verfahren zum Installieren von TrueType-Schriften beschrieben. Für weitergehende Informationen lesen Sie bitte das Handbuch der jeweiligen Windows-Version.

## ■ TrueType-Schriften installieren

### ■ Installation unter Windows 3.x

Um TrueType-Schriften unter Windows 3.x zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt Sie in das Symbol „Schriftarten“.
3. Klicken Sie in die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Das Dialogfenster „Schriftarten hinzufügen“ wird geöffnet.

4. Wählen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem sich die zu installierende TrueType-Schrift befindet.

Windows durchsucht das gewählte Verzeichnis. Die gefundenen Schriften werden im Fenster „Liste der Schriftarten“ aufgelistet.

5. Markieren Sie die Schrift, die Sie installieren möchten, Überprüfen Sie, ob das Markierungsfeld „Schriftarten in das Windows-Verzeichnis kopieren“ markiert ist.

In einigen Fällen ist es sinnvoll, die Schriften nicht ins Windows-Verzeichnis zu kopieren, z.B. wenn Sie sie für mehrere Betriebssysteme oder für mehrere Computer zentral verwalten wollen. Heben Sie in diesem Fall die Markierung auf. Achten Sie aber darauf, daß dann der Zugriff auf das Volume, auf dem sich die Schriften befinden, immer gewährleistet sein muß.

6. Klicken Sie in „OK“.
7. Wählen Sie „Schließen“.

Die Installation ist nun beendet, und die Schriften können benutzt werden.

### ■ Installation unter Windows 95

Um TrueType-Schriften unter Windows 95 zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt Sie in das Symbol „Schriftarten“.  
Der Ordner „Fonts“ wird geöffnet.
3. Wählen Sie die Menüfunktion „Datei/Neue Schriftart installieren...“.  
Das Dialogfenster „Schriftarten hinzufügen“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem sich die zu installierende TrueType-Schrift befindet.  
Windows durchsucht das gewählte Verzeichnis. Die gefundenen Schriften werden im Fenster „Liste der Schriftarten“ aufgelistet.
5. Markieren Sie die Schrift, die Sie installieren möchten,  
Überprüfen Sie, ob das Markierungsfeld „Schriftarten in den Schriftarten-Ordner kopieren“ markiert ist.  
In einigen Fällen ist es sinnvoll, die Schrift nicht in den Schriftarten-Ordner zu kopieren, z.B. wenn Sie sie für mehrere Betriebssysteme oder für mehrere Computer zentral verwalten wollen. Heben Sie in diesem Fall die Markierung auf. Damit wird ein anstatt der Schriftdatei selbst ein Verweis auf die Schriftdatei im Ordner „Fonts“ angelegt. Achten Sie aber darauf, daß dann der Zugriff auf das Volume, auf dem sich die Schriften befinden, immer gewährleistet sein muß.
6. Klicken Sie in „OK“.
7. Schließen Sie den Ordner „Fonts“.  
Die Installation ist nun beendet, und die Schriften können benutzt werden.

### ■ Installation unter Windows NT 3.x

Um TrueType-Schriften unter Windows NT3.x zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung in der „Hauptgruppe“.
2. Klicken Sie doppelt in das Symbol „Schriftarten“.
3. Klicken Sie in die Schaltfläche „Hinzufügen...“.

Das Dialogfenster „Schriftarten hinzufügen“ wird geöffnet.

4. Wählen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem sich die zu installierende TrueType-Schrift befindet.

Windows durchsucht das gewählte Verzeichnis. Die gefundenen Schriften werden im Fenster „Liste der Schriftarten“ aufgelistet.

5. Markieren Sie die Schrift, die Sie installieren möchten, Überprüfen Sie, ob das Markierungsfeld „Schriftarten in das Windows-Verzeichnis kopieren“ markiert ist.

In einigen Fällen ist es sinnvoll, die Schriften nicht ins Windows-Verzeichnis zu kopieren, z.B. wenn Sie sie für mehrere Betriebssysteme oder für mehrere Computer zentral verwalten wollen. Heben Sie in diesem Fall die Markierung auf. Achten Sie aber darauf, daß dann der Zugriff auf das Volume, auf dem sich die Schriften befinden, immer gewährleistet sein muß.

6. Klicken Sie in „OK“.
7. Wählen Sie „Schließen“.

Die Installation ist nun beendet, und die Schriften können benutzt werden.

### ■ Installation unter Windows NT 4.0

Um TrueType-Schriften unter Windows NT 4.0 zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt Sie in das Symbol „Schriftarten“.  
Der Ordner „Fonts“ wird geöffnet.
3. Wählen Sie die Menüfunktion „Datei/Neue Schriftart installieren...“.  
Das Dialogfenster „Schriftarten hinzufügen“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem sich die zu installierende TrueType-Schrift befindet.  
Wenn Sie Schriften von einem Netzlaufwerk installieren möchten, klicken Sie in „Netzwerk...“. Füllen Sie die Eingabefelder „Laufwerk“ und „Pfad“ aus, und klicken Sie in „OK“.  
Windows durchsucht das gewählte Verzeichnis. Die gefundenen Schriften werden im Fenster „Liste der Schriftarten“ aufgelistet.
5. Markieren Sie die Schrift, die Sie installieren möchten,  
Überprüfen Sie, ob das Markierungsfeld „Schriftarten in den Schriftarten-Ordner kopieren“ markiert ist.  
In einigen Fällen ist es sinnvoll, die Schriften nicht in den Schriftarten-Ordner zu kopieren, z.B. wenn Sie sie für mehrere Betriebssysteme oder für mehrere Computer zentral verwalten wollen. Heben Sie in diesem Fall die Markierung auf. Achten Sie aber darauf, daß dann der Zugriff auf das Volume, auf dem sich die Schriften befinden, immer gewährleistet sein muß.
6. Klicken Sie in „OK“.
7. Schließen Sie den Ordner „Fonts“.

## ■ TrueType-Schriften deinstallieren



Hinweis: Beenden Sie alle Programme (außer dem Programm Manager in den Windows-Versionen 3.x), bevor Sie Schriften deinstallieren. Löschen Sie Fontdateien nur, wenn Sie über eine Sicherungskopie verfügen.

### ■ Deinstallation unter Windows 3.x

Um TrueType-Schriften unter Windows 3.x zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt Sie in das Symbol „Schriftarten“.
3. Markieren Sie die Schrift, die Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie in „Löschen“.

Das Dialogfenster „Schriftarten löschen“ wird eingeblendet.

4. Wenn Sie sicher sind, daß sie die Schriftdatei auch von der Festplatte löschen wollen, markieren Sie das Markierungsfeld „Schriftartdatei auf Datenträger löschen“.



Achtung: Löschen Sie die Schriftdatei nicht von der Festplatte, wenn während der Installation „Schriftarten in das Windows-Verzeichnis kopieren“ nicht angekreuzt war, es sei denn Sie sind sicher, daß Sie die Schrift nicht wieder aktivieren wollen.

Markieren Sie das Markierungsfeld „Schriftartdatei auf Datenträger löschen“ ebenfalls nicht, wenn die Schrift noch von anderen Benutzern verwendet wird.

5. Klicken Sie in „Ja“.

Wenn Sie mehrere Schriften angewählt haben, können Sie sie alle auf einmal deinstallieren, indem Sie in „Alles löschen“ klicken.

6. Wählen Sie „Schließen“.

Die Deinstallation ist nun beendet.

### ■ Deinstallation unter Windows 95

Um TrueType-Schriften unter Windows 95 zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt Sie in das Symbol „Schriftarten“.  
Der Ordner „Fonts“ wird geöffnet.
3. Markieren Sie die Schrift, die Sie deinstallieren möchten.
4. Wählen Sie die Menüfunktion „Datei/Löschen“.  
Ein Dialogfenster mit einer Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.
5. Klicken Sie in „Ja“.  
Die angewählte Schrift bzw. der Verweis auf die Schrift wird in den Papierkorb verschoben.
6. Schließen Sie Den Ordner „Fonts“.



Hinweis: Solange Sie den Papierkorb nicht geleert haben, können Sie deinstallierte Schriften wieder aktivieren. Erst wenn Sie den Papierkorb leeren, werden die Fontdateien von der Festplatte gelöscht.

### ■ Deinstallation unter Windows NT 3.x

Um TrueType-Schriften unter Windows NT3.x zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt Sie in das Symbol „Schriftarten“.
3. Markieren Sie die Schrift, die Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie in „Löschen“.

Das Dialogfenster „Schriftarten löschen“ wird eingeblendet.

4. Wenn Sie sicher sind, daß sie die Schriftdatei auch von der Festplatte löschen wollen, markieren Sie das Markierungsfeld „Schriftartdatei auf Datenträger löschen“.
5. Wenn Sie sicher sind, daß sie die Schriftdatei auch von der Festplatte löschen wollen, markieren Sie das Markierungsfeld „Schriftartdatei auf Datenträger löschen“.



Achtung: Löschen Sie die Schriftdatei nicht von der Festplatte, wenn während der Installation „Schriftarten in das Windows-Verzeichnis kopieren“ nicht angekreuzt war, es sei denn Sie sind sicher, daß Sie die Schrift nicht wieder aktivieren wollen.

Markieren Sie das Markierungsfeld „Schriftartdatei auf Datenträger löschen“ ebenfalls nicht, wenn die Schrift noch von anderen Benutzern verwendet wird.

6. Klicken Sie in „Ja“.

Wenn Sie mehrere Schriften angewählt haben, können Sie sie alle auf einmal deinstallieren, indem Sie in „Alles löschen“ klicken.

7. Wählen Sie „Schließen“.

Die Deinstallation ist nun beendet.

### ■ Deinstallation unter Windows NT 4.0

Um TrueType-Schriften unter Windows NT 4.0 zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt Sie in das Symbol „Schriftarten“.  
Der Ordner „Fonts“ wird geöffnet.
3. Markieren Sie die Schrift, die Sie deinstallieren möchten.
4. Wählen Sie die Menüfunktion „Datei/Löschen“.  
Ein Dialogfenster mit einer Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.
5. Klicken Sie in „Ja“.  
Die angewählte Schrift bzw. der Verweis auf die Schrift wird in den Papierkorb verschoben.
6. Schließen Sie Den Ordner „Fonts“.



Hinweis: Solange Sie den Papierkorb nicht geleert haben, können Sie deinstallierte Schriften wieder aktivieren. Erst wenn Sie den Papierkorb leeren, werden die Fontdateien von der Festplatte gelöscht.

## ■ Allgemeine Hinweise

Beachten Sie, daß viele installierte Schriften nicht nur viel Festplattenspeicher belegen, sondern auch viel Arbeitsspeicher brauchen. Dadurch kann der Computer merklich langsamer werden. Installieren Sie deshalb nur die Schriften, die Sie wirklich ständig brauchen. Deinstallieren Sie Schriften, die Sie nur gelegentlich benötigen, ohne sie von der Festplatte zu entfernen.



Hinweis: Um Konflikte zu vermeiden, achten Sie darauf, daß Sie Schriftfamilien immer nur in einem Format, PostScript oder TrueType, öffnen.

## ■ Installierte Schriften ansehen

Wenn Sie einen Überblick möchten über die installierten Schriften, öffnen Sie die Windows Systemsteuerung, und klicken Sie doppelt in das Symbol „Schriftarten“.

Windows 3.x und  
Windows NT 3.x

Unter Windows 3.x und Windows NT 3.x können Sie im Fenster „Installierte Schriftarten“ eine Liste aller installierten Schriften einsehen.

Wenn Sie sich das Design einer bestimmten Schrift anschauen möchten, wählen Sie die gewünschte Schrift aus der Liste aus. Eine Auswahl von Buchstaben wird im Fenster „Muster“ vergrößert dargestellt.

Windows 95 und  
Windows NT 4.0x

Unter Windows 95 und Windows NT 4.0 können Sie im Ordner „Fonts“ eine Liste aller installierten Schriften einsehen.

Wenn Sie sich das Design einer bestimmten Schrift anschauen möchten, klicken Sie doppelt in die gewünschte Schrift im Ordner „Fonts“. Eine Auswahl von Buchstaben wird in verschiedenen Größen in einem separaten Fenster dargestellt.

## ■ Schriften auf dem Drucker

Drucker – also alle RIPs und Laser Imagesetter bis hin zum gewöhnlichen Bürodrucker – erhalten auf zwei möglichen Wegen die Informationen über Schriften, die sie drucken sollen:

- Die Hersteller der Geräte installieren meist einige Schriften fest im Drucker.
- Jeder angeschlossene PC sendet bei einem Druckauftrag die Informationen über die im Dokument verwendeten Schriften an den Drucker. Wenn der Drucker PostScript-fähig ist und die Schrift nicht kennt, wird der benötigte Zeichensatz an das Gerät gesendet. Danach erfolgt der Druck. Dieser Vorgang wird automatisches Laden (oder englisch downloading) genannt. Nicht-PostScript-fähige Drucker erhalten die Informationen über die Schriften als Konturbeschreibung oder als Rasterdaten (englisch: Bitmaps) der einzelnen Buchstaben.

## ■ Zeichenbelegung der Schriften

Zeichentabelle

Mit dem Betriebssystem Windows wird das Hilfsprogramm „Zeichentabelle“ (CHARMAP.EXE) ausgeliefert, mit dem Sie sich jederzeit anzeigen lassen können, welche Zeichen in einer Schrift vorhanden sind und mit welcher Tastenkombination Sie ein bestimmtes Zeichen in einer bestimmten Schrift erzeugen.

Mit diesem Hilfsprogramm haben Sie z.B. eine einfache Möglichkeit herauszufinden, welche Zeichen in einer Sonderzeichenschrift enthalten sind.

Zusätzlich können Sie damit Zeichen, die über die Tastatur nicht zugänglich sind, in die Zwischenablage kopieren, um sie dann in Ihrem Anwendungsprogramm einzufügen.



Hinweis: Wenn Sie Buchstaben aus der Zeichentabelle über die Zwischenablage in ein Anwendungsprogramm kopieren, kann es passieren, daß die Zuordnung zu der Schriftart, die Sie in der Zeichentabelle gewählt haben, verlorengeht. Markieren Sie in diesem Fall die eingefügten Zeichen und wählen Sie erneut die gewünschte Schrift.

Zur Bedienung dieses Hilfsprogramms lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung von Windows.

Linotype Library GmbH  
Du-Pont-Straße 1  
D-61352 Bad Homburg

---

Vertrieb

Telefon +49 (0) 180 5466 546 (DM 0,24/Min)  
+49 (0) 180 LINOLIN  
Fax +49 (0) 180 5466 329 (DM 0,24/Min)  
+49 (0) 180 LINOFAK

[sales@linotypelibrary.com](mailto:sales@linotypelibrary.com)

---

Service

Telefon + 49 (0) 180 579 33 39 (DM 0.24/Min)  
[support@linotypelibrary.com](mailto:support@linotypelibrary.com)

---

**Internet Home Page**

<http://www.linotypelibrary.com>

---

Stand April 2000  
Ident Nr. S-IP004DP0

---